

ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ

ЛАБОРАТОРНИ ВЕЗНИ модел ЕМВ

модел	Точност /деление	Обхват/ Мах. Товар	Размер блюдо	Цена,лв Без ДДС
EMB 100-3	0.001гр	100г	82mm	390.00
EMB 200-2	0.01гр	200г	105mm	350.00
EMB 500-1	0.1 гр	500г	150mm	180.00
EMB 600-2	0.01гр	600г	105mm	350.00
EMB 1000-2	0.01гр	1000г	105mm	390.00
EMB 1200-1	0.1гр	1200г	150mm	210.00
EMB 2000-2	0.01гр	2000г	150mm	450.00
EMB 2200-0	1 гр	2200г	150mm	150.00



ПРЕЦИЗНИ ВЕЗНИ с външна калибровка модел ЕНА

модел	Точност /деление	Обхват/ Мах. Товар	Размер блюдо	Цена,лв Без ДДС
ЕНА 500-1	0.1	500	105mm	150.00
ЕНА 500-2	0.01	500	105mm	190.00
ЕНА 1000-1	0.1	1000	120x120mm	150.00
ЕНА 3000-0	1	3000	120x120mm	150.00
ЕНА 3000-1	0.1	3000	120x120mm	195.00



ПРЕЦИЗНИ ВЕЗНИ С ВЪНШНА КАЛИБРОВКА

Модел	Точност	Обхва т	Размер блюдо	Цена, лв без ДДС
PCB 200-3-2023-e	200гр.	0.001	φ83	600.00
PCB 300-2-2023-e	300гр.	0.01	φ105	500.00
PCB 300-3-2023-e	300гр.	0.001	φ83	650.00
PCB 1000-1-2023-e	1000гр.	0.1	130mm x 130mm	400.00
PCB 1000-2-2023-e	1000гр.	0.01	130mm x 130mm	580.00
PCB 2000-1-2023-e	2000гр.	0.1	130mm x 130mm	460.00
PCB 3000-2-2023-e	3000гр.	0.01	130mm x 130mm	610.00
PCB 6000-0-2023-e	6000гр.	1	155mm x 170mm	360.00
PCB 6000-1-2023-e	6000гр.	0.1	150mm x 170mm	500.00
PCB 10 000-1-2023-e	10000гр.	0.1	155mm x 170mm	560.00



ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС

ВЕЗНИ ПРЕЦИЗНИ С ВЪТРЕШНА КАЛИБРОВКА

Модел	Точност	Обхват	Блюдо, мм	Цена, лв без ДДС
EWJ 6000-1SM	0.1	6000	155 X 145mm	800.00
EWJ 600-2SM	0.01	600	Φ mm	850.00
EG420-3NM	0.001	420	Φ 118	1750.00




*сертификат за EU верификация - 200.00лв



DAkkS сертификат - 160.00лв.



АНАЛИТИЧНИ И ПРЕЦИЗНИ ВЕЗНИ



- ✓ Високо ниво на точност;
- ✓ Предназначени за ежедневни измервания в аналитични, заводски и учебни лаборатории;
- ✓ Стабилно температурно поведение;
- ✓ Голям дисплей с висок контраст, който се чете лесно;
- ✓ Нивелиращи се гумени крачета за стабилно позициониране;
- ✓ Интегриран RS-232 интерфейс за пренос на данни

• С ВЪТРЕШНА КАЛИБРОВКА

допълнителни опции

Модел	Точност	Обхват	Блюдо, мм	Цена, лв без ДДС	DAkkS +3 DAYS	RS 232
EG 2200-2NM	0.01 гр	2200 гр	Φ = 118	1960.00	300.00	
EG 4200-2NM	0.01 гр	4200 гр	Φ = 118	2000.00	300.00	
EG 220-3 NM	0.001 гр	220 гр	Φ = 118	1890.00	300.00	
ABJ 220-4 NM	0.0001 гр	220 гр	Φ = 91	2500.00	300.00	230.00
ABJ 320-4 NM	0.0001 гр	320 гр	Φ = 91	2790.00	300.00	230.00
ABP 200-5DM	0.00001гр	102/220гр	Φ = 91	5900.00	300.00	



EG 2200-2NM



ABJ 120-4NM



ABP 100-5DM



● С ВЪНШНА КАЛИБРОВКА

Модел	Точност	Обхват	Блюдо, мм	Цена, лв без ДДС	DakkS сертификат
ADB 100- 4N	100гр	0.0001гр	Φ=91	1590.00	280.00
ADB 200-4	200гр	0.0001гр	Φ=91	1700.00	280.00
ABS 320-4N	320гр	0.0001гр	Φ=91	2660.00	280.00



ВЛАГОАНАЛИЗАТОРНА ВЕЗНА

Модел DBS 60-3

2660.00лв



Капацитет

60 гр

Деление

0.001g или 0.01%

Възпроизвеждане при нетно тегло

2 гр 0.15%

Възпроизвеждане при нетно тегло

10 гр 0.02%

Начин на представяне на резултатите

*Начално тегло (НТ)



% влажност = загуба на тегло 0 - 100%

% сух остатък = остатъчно тегло (ОТ) 100 - 0%

АТРО [%] [(НТ-ОТ):ОТx100%] 100 - 999%

АТРО [%] [(НТ:ОТ) x100%] 0 - 999%

Загуба на тегло [гр] по абсолютна стойност в [гр]

Температурен диапазон 50 - 200°C / стъпка 1°C

Режим на изсушаване:

Стандартно изсушаване

Прецизно изсушаване

Изсушаване на степени

Изсушаване с пренагриване



Критерии за автоматично изключване:

- До достигане на постоянна маса за единица време;
- До достигане на зададеното време: от 1 минута до 4 часа.

Захранване

230V, 50Hz

Размери

202 x 336 x 157 мм

Тегло

4.2 кг



ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС



Капацитет

Деление

Възпроизвеждане при нетно тегло

160 гр

0.001g или 0.01%

10 гр 0.05%



Начин на представяне на резултатите

% влажност = загуба на тегло

% сух остатък = остатъчно тегло (ОТ)

АТРО [%] [(НТ:ОТ) x100%]

Загуба на тегло [гр]

*Начално тегло (НТ)

0 - 100%

100 - 0%

100 - 999%

по абсолютна стойност в [гр]

Температурен диапазон

Нагревател

Режим на изсушаване:

Стандартно изсушаване

Изсушаване с пренагриване

35 - 160°C / стъпка 1°C

халоген 400W



Критерии за автоматично изключване:

- До достигане на постоянна маса за единица време;
- До достигане на зададеното време: от 1 минута до 99 мин.

Захранване 230V, 50Hz

Размери 210 x 340 x 225 мм

Тегло 4.2 кг

АКСЕСОАРИ за везни „KERN“ – Германия

- за влагоанализаторните везни:

<p>Стандартен термо принтер Модел: YKB-01N</p>	<p>Статистически принтер Модел: YKC-01 (подходящ за GLP протоколи)</p>	<p>Алуминиеви блюда 80 бр/оп MLB-A01A</p>	<p>Стъклени филтри 50 бр/оп</p>
			
<p>710.00лв</p>	<p>790.00лв</p>	<p>100.00лв</p>	<p>85.00лв</p>

❖ Софтуерът за всички модели везни производство на „KERN“ – Германия, може да бъде изтеглен безплатно от сайта: <http://www.kern-sohn.com>

ИНДУСТРИАЛНИ ВЕЗНИ

Модел ЕОВ

- Платформа от неръждаема стомана;
- LCD дисплей, височина 25мм;
- Функции на индикаторния блок:
 - Обикновено измерване,
 - Тариране
 - Измерване на живо тегло
 - Смяна на мерната единица;
- Работа на батерии (6бр. батерии, размер АА, 1,5V).



Модел	Обхват, кг	Точност, гр	Платформа, мм	Цена, лв без ДДС
ЕОВ 15K5	15	5	315 × 305 × 65	360.00
ЕОВ 35K10	35	10	315 × 305 × 65	380.00
ЕОВ 60K20	60	20	315 × 305 × 65	380.00
ЕОВ 60K20L	60	20	550 × 550 × 65	720.00
ЕОВ 150K50	150	50	315 × 305 × 65	380.00
ЕОВ 150K50L	150	50	550 × 550 × 65	720.00
ЕОВ 300K100A	300	100	315 × 305 × 55	390.00
ЕОВ 300K100L	300	100	550 × 550 × 65	740.00
Опция: Стойка за монтаж на блока към платформата 310 x 300 x 50мм, височина 450мм				230.00



Модел ЕОЕ



- Платформа с прахово покритие;
- LCD дисплей, височина 25 мм;
- Индикаторен блок с 4 бутона;
- Функции: Обикновено измерване, Тариране, Измерване на живо тегло, Смяна на мерната единица, Автоматично изключване.
- Работа на батерии (6 бр. батерии, 1,5V, размер АА);



Модел	Обхват, кг	Точност, гр	Платформа, мм	Цена, лв без ДДС
ЕОЕ 10K3	15	5	315 × 305 × 65	360.00
ЕОЕ 30K20	35	10	315 × 305 × 65	360.00
ЕОЕ 60K20	60	50	315 × 305 × 65	360.00
ЕОЕ 150K50L	150	50	505 × 505 × 65	600.00
ЕОЕ 300K100L	300	100	505 × 505 × 65	600.00

ЦЕНИ БЕЗ 20% ДДС


Модел ECE-N



Компактна, плоска конструкция, лесно преносим
Вдлъбнати ръкохватки от долната страна
Голяма платформа за претегляне – пластмаса
LCD дисплей: стабилни стойности на теглото в рамките на 2сек
Лесна и удобна работа с 2 бутона



Модел	Обхват, кг	Точност, гр	Платформа, мм	Цена, лв без ДДС
ECE 10К-3N	10	5	320×260×60	350.00
ECE 20К-2N	20	10	320×260×60	350.00
ECE 50К-2N	50	20	320×260×60	350.00

*  DAKkS сертификат - 190.00лв.

Модел ECB-N



Компактна, плоска конструкция, лесно преносим
Вдлъбнати ръкохватки от долната страна
Голяма платформа за претегляне – неръждаема стомана
LCD дисплей: стабилни стойности на теглото в рамките на 2сек
Лесна и удобна работа с 2 бутона



Модел	Обхват, кг	Точност, гр	Платформа, мм	Цена, лв без ДДС
ECB 10К-3N	10	5	320×260×60	400.00
ECB 20К-2N	20	10	320×260×60	400.00
ECB 50К-2N	50	20	320×260×60	400.00

*  DAKkS сертификат - 190.00лв.